TERMOSELLADORA SEMIAUTOMATICA de pie RP-RC430V de Reiserpack





La termoselladora semiautomática de pie RP-RC430V de Reiserpack es la solución perfecta para negocios de alimentación que buscan garantizar la seguridad y frescura de sus productos.

Ideal para tiendas de alimentación y industria alimentaria, esta máquina asegura un sellado rápido y eficiente.

Catálogo de termoselladoras semiautomáticas

La termoselladora semiautomática de pie RP-RC430V de Reiserpack

*Esta termoselladora es ideal para tiendas de alimentación e industria alimentaria.

Además mira la polivalencia de su molde no te pierdas las imágenes.

¿Por qué adquirir una temoselladora

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMATICA de pie RP-RC430V de Reiserpack



semiautomática?.

Lo primero es porque vas a ahorrar, vas a gestionar bien el almacenaje, tu producto no a a coger oleores y estará cerrado de forma hermética. Además es superfácil de usar y es ideal si vas a trasladar los alimentos.

Es superfácil de usar y ocupa poco espacio. es compacta.

Si buscas una máquina de envasado de alimentos para industria alimentaria y obradores, esta es un buena opción.

Características técnicas de la Termoselladora RP-RC430V de Reiserpack:

DIMENSIONES: 580x730x1680 mm

• PESO NETO: 260 Kg

• VOLTAJE: 230 /400vV - 50 Hz

• POTENCIA: 2500 W

- BOMBA DE VACIO 20M3 INCLUIDA

 TIDO DE BANEL BANELLA TÉGUI
- TIPO DE PANEL: PANTALLA TÁCTIL
- MAX. DIMENSIONES BARQUETA: 420x280mm
- MAX. PROFUNDIDAD BARQUETA 100mm
- ANCHO FILM: 420 mm x 220 mm Ø. diam.
- *Equipada con recogedor automático de film.
 - **Otros voltajes disponibles bajo pedido.
- Termoselladora semiautomática para el envasado de producto en barquetas.
 - Sellado de forma higiénica y estanca de todos los productos.
 - Alarga la conservación y da una presentación óptima al producto.
 - Control electrónico de temperatura.
 - Puede equiparse con molde superior sin corte perimetral y grupo de corte intermedio, o con molde superior para recorte individual de barquetas.
 - Activación automática de la soldadura cuando se inserta el molde y señal acústica de fin de ciclo.
 - Conexión posterior rápida de gas.
 - A elegir si sólo sellado o con vacío y gas (ATM).

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMATICA de pie RP-RC430V de Reiserpack



- Sensor electrónico que controla el porcentaje de vacío y la proporción de gas inyectado en positivo y negativo.
- NO TE AGOBIES, es una supermáquina que requiere de atención personalizada. consultanos y te atenderemos personalmente.

OPCIONES

- · Lector de mácula
- Recogedor automático de film
- Cajón automático
- Skin en bandeja y Skin up en cartón
- consultanos y te atenderemos personalmente.

En equipoH estamos a tu disposición para poder prescribir la termoselladora industrial que mejor se se adapte a tus necesidades. Puedes contactarnos por teléfono al 630 668 204 o mediante mail: contacto@equipoh.com

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): Dimensiones: 580x730x1680 mm