

3,201.00 €

2,400.64 €



Nevera profesional Infrico AGB 701 CR es una nevera con 560L. de capacidad y una temperatura de -2°C a +6°C y 1 puertas.

Una nevera de 1 puerta de cristal, perfecta para cualquier espacio de la cocina profesional. Ideal hostelería con gas ecológico R290, la nevera es más eficiente y no hay impuestos en la carga de gas.

¡Es una buena nevera!

Catálogo de neveras industriales

Nevera industrial Infrico AGB 701 CR perfecta para hostelería con acabado de acero y puerta de cristal

Características técnicas:

- Acero inox AISI 304
- Medidas: 687x794x2130mm

- Espesor: 75mm
- Capacidad: 560 L.
- Nº de puertas: 1
- Nº de parrillas/guias: 4 (530x460mm)
- Sistema de frio: Ventilado
- Control digital: IP65
- LED: sí
- **GAS REFRIGERANTE R290**
- **potencia: 463w**
- **potencia frigorifica: 690 W A -10°C**
- **230V/1PH/50HZ**
- **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**
 - Parrilla AN 1000 (502X02) 38 €
 - Juego de guíasAN 1000 (503X12; 503X17) 28 €
 - Barra carnicera (BCAN) 152 €
 - Cerradura (506X209; 506X210) 32 €

A destacar:

clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

Nuevo controlador digital

El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock.

Sistema de Condensación Ventilada.

Sistema de Evaporación Forzada.

Bandeja evaporativa.

Puertas

Puertas de doble acristalamiento (4-27-4) (CR) y triple (4-12-3-12-4) (BTCCR) con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

Cristales templados bajo emisivo.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

La Nevera industrial Infrico AGB 701 CR es una nevera dentro de nuestra selección de neveras profesionales para profesionales de la hostelería. Su puerta de cristal permite tener acceso a todo y tener el género bien ordenado.

Es robusta, muy bien acabada, un imprescindible si se busca una nevera para cocina profesional u obrador, que dure años.

Si tienes dudas, pregúntanos por el chat que se encuentra a la derecha de tu pantalla. ¡Juntos somos un gran Equipo! Trabajamos cerca de tu Equipo para prescribir maquinaria que te ayudará en el día a día.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 687x794x2130mm