



**Nevera vertical para carros INFRICO RIC 2 P** con 2796L de capacidad y rango de temperaturas de 0+8°C, un armario para carros de 2 puertas, de medidas 1820x1075x2360mm con sistema de refrigeración compacto monoblock, con sistema de condensación ventilado, sistema de evaporación forzado.

Ideal para todo tipo de negocios de hostelería, pastelería y repostería

## Catálogo de congeladores industriales

**Nevera vertical para carros INFRICO RIC 2 P** con 2796L de capacidad y rango de temperaturas de 0+8°C, un armario para carros de 2 puertas, de medidas 1820x1075x2360mm con sistema de refrigeración compacto monoblock, con sistema de condensación ventilado, sistema de evaporación forzado. Con sistema de refrigeración compacto monoblock, con sistema de condensación ventilado, sistema de evaporación forzado. Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP65 que es muy preciso, fácil de ajustar la temperatura que se quiera asolir.

- Capacidad: 2796L
- Rango temperatura: 0+8°C
- Sistema de refrigeración compacto monoblock

- con sistema de condensación ventilado
- sistema de evaporación forzado
- nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP65 que es muy preciso, fácil de ajustar la temperatura que se quiera asolir.
- Dimensiones exteriores: 1820x1075x2360mm
- 230V/1Ph/50Hz
- espesor: 80mm
- potencia eléctrica: 575W
- potencia frigorífica: (W A -10°C /-30°C): 934
- Refrigerante. R290

## A destacar:

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).

### Estructura

Construidos con panel desmontable que facilita su instalación en recintos con puertas estrechas, espesor 80 mm.  
Fondo aislado con rampa.

### Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock.

Sistema de Condensación Ventilada.

Sistema de Evaporación Forzada.

Confirмен las medidas antes de adquirirlo. Estamos a su disposición.

Sabemos que la variedad de congeladores en el mercado puede ser abrumadora por lo que si en algún momento necesitáis ayuda para elegir el nevera de pastelería que mejor se adapta a vuestras necesidades no dudéis en contactar con nosotros tanto por chat, correo electrónico o via telefónica,

---

estaremos encantados de poder ayudaros.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1820x1075x2360mm