SECADORA DOBLE TAMBOR PRIMER DDO-18T2 TURBO GAS





Secadora Industrial DOBLE TAMBOR Autoservicio PRIMER DDO-18T2 TURBO GAS ideal pequeñas lavanderias, campings, hoteles, apartamentos turísticos y lavanderias autoservicio para particulares.

Práctico y compacto.

Catálogo de secadoras industriales

Secadora Industrial DOBLE TAMBOR Autoservicio PRIMER DDO-18T2 TURBO GAS .Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postvenda los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

Microprocesador T2: pantalla táctil a color de 4,3". Mueble exterior gris, estética inox. Grandes puertas de carga (apertura de 180º). Inversión de giro: estándar en todos los modelos. Tambor en acero inoxidable estándar. DUAL AIRFLOW: flujo de aire mixto axial-radial. EFFICIENT DRUM: nuevo tambor eficiente con agujeros embutidos (excepto BASIC). LINT FILTER: cajón como filtro de borras, de gran superfície y con flujo de aire mejorado. COOL DOWN: sistema antiarrugas al final de ciclo

SECADORA DOBLE TAMBOR PRIMER DDO-18T2 TURBO GAS



OPCIONES: SMART DRY Doble cristal puerta Sistema antiincendios y también nueva opción: Mueble o frontal skinplate negro o skinplate aspecto madera para modelos 11-23

- Capacidad (kg) (1/18) 37
- Capacidad (kg) (1/20) 34
- Producción (kg/h) 76
- Tambor (Ø / Prof.) (mm) (750 x 746) x 2
- Volumen tambor (litros) 330 x 2
- Diámetro puerta (Ø) (mm) 574 (2)
- Tambor inox
- Mueble skinplate (color inox)
- Microprocesador T2
- Potencia motores (W) 1000
- POTENCIA DE GAS EN MODELOS GAS: 24000X2
- Salida de Vahos (mm) 200
- Dimensiones (AnxFxAI) (mm) 785x1.443x1.980
- Peso (Kg) 290
- Voltaje (50 Hz)
- 400 III+N / (230 III)* Eléctrica / 230I +N GAS

Este sector representa una gran oportunidad para entrar en un mercado en constante crecimiento y con grandes posibilidades de desarrollo: pisos tutelados, residencias de estudiantes, lavanderías autoservicio, campings, cuarteles, albergues, pisos tutelados, etc.

En el mundo de hoy, con los cambios sociales y la aparición de nuevas comunidades, las lavanderías autoservicio están en

un momento de auge. La apuesta de PRIMER por este tipo de proyectos se refleja en las mejoras aplicadas en su extensa gama de productos.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 785x1.443x1.980 mm