



**Nevera profesional Infrico AN 1002 TF** es una nevera de 1100l. Ideal para hostelería.

Ideal para hostelería, colectividades y empresas alimentarias. incorpora iluminación LED

## Catálogo de neveras industriales

**Nevera profesional Infrico AN 1002 TF** es una nevera de 1100l. Ideal para hostelería.

Ideal para hostelería, colectividades y empresas alimentarias. incorpora iluminación LED. con acabado de acero y puertas opacas

A destacar:

Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290,

ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

## Iluminación

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

## Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).

## Refrigeración

Sistema de frío ventilado.

Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

## Nuevo controlador digital

El nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

## Características técnicas:

- Acero inox AISI 304
- Medidas: 1385x700x2060mm
- Espesor: 55mm
- Capacidad: 1110 L.
- Nº de puertas: 2
- Nº de parrillas/guías: 6/6 (530x460mm)
- Sistema de frío: Ventilado
- Control digital: IP65
- LED: sí
- **GAS REFRIGERANTE R290**
- **potencia: 370w**
- **potencia frigorífica: 690 W A -10°C**
- **Consumo:2.53**
- **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**
  - Parrilla AN 1000 (502X02) 38 €
  - Juego de guíasAN 1000 (503X12; 503X17) 28 €
  - Barra carnicera (BCAN) 152 €
  - Cerradura (506X209; 506X210) 32 €
  - Ruedas: 128€

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1385x700x2060mm