



Amasadora-mezcladora industrial trifásica de Mainca modelo RM-200.

Motor trifásico 3 HP / 2,21 kW

Indicadas no sólo para la industria cárnica sino también para la hostelería y el catering para aliñar ensaladas, mezclar alimentos, condimentar, etc.

Doble sentido de rotación: en un sentido mezclan y en el otro amasan eliminando el aire en el interior de la masa

Catálogo de picadoras-mezcladoras industriales

Amasadora-mezcladora industrial trifásica de Mainca modelo RM-200.

Motor trifásico 3 HP / 2,21 kW

Indicadas no sólo para la industria cárnica sino también para la hostelería y el catering para aliñar ensaladas, mezclar alimentos, condimentar, etc.

Doble sentido de rotación: en un sentido mezclan y en el otro amasan eliminando el aire en el interior de la masa.

Construida totalment en inox 18/10

Transmisión grupo motor reductor muy silencioso

Referencia: 1RM15R

Características generales:

RM-200: modelo sin vacío

RV-200: modelo con vacío (bomba de 21 m³/hr).

- Modelo de pie al suelo robusto y fiable para grandes producciones.
- Equipada con programador digital para programar diferentes ciclos de mezclado.
- Capacidad de la cuba en litros: 200 l.
- Capacidad de la cuba en Kg: ± 125 Kg.
- Transmisión: grupo motor reductor muy silencioso.
- Motores: Trifásicos de 3 HP / 2,21 kW (230-400V 50Hz)
- Dimensiones base: 125 x 60 cm
- Construcción: Totalmente en acero inoxidable 18/10.

Este tipo de maquinaria la asesoramos, prescribimos y presupuestamos de forma personal. Contáctanos y te ofreceremos el mejor servicio de venta y postventa.

Las amasadoras-mezcladoras industriales Mainca están indicadas no sólo para la industria cárnica sino también para la hostelería y el catering para aliñar ensaladas, mezclar alimentos, condimentar, etc. Doble sentido de rotación: en un sentido mezclan y en el otro amasan eliminando el aire en el interior de la masa.

Mezclado homogéneo y amasado sin bolas de aire, condición indispensable para la curación del embutido. Trabaja igual con poca cantidad que a plena carga. Buena absorción de la humedad.

Palas en forma de T desmontables manualmente sin herramientas (opcional en la RM-200).

Cubeta volcable para el vaciado de la mezcla.

RM-200: Incluye programador digital con 10 posibles ciclos de mezclado y amasado.

Construcción: totalmente en acero inoxidable 18/10.

OPCIONES:

Ruedas desplazamiento.

RC-40: mesa soporte en acero inoxidable.

RM-200 y RV-200: palas desmontable.

Estamos a vuestra disposición para resolver consultas o dudas referentes a la picadoras de carne para carnicerías, en el chat o en el apartado contacto de

EquipoH.com

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1350x1510x1170mm