



**CL-60 workstation**

Cortadora de hortalizas **Robot Coupe CL-60 WORK STATION** una opción eficaz, robusta, fácil de limpiar y dotada de una gran variedad de cortes, este aparato es inigualable y responderán a todas las necesidades cotidianas de la industria alimentaria con precisión, facilidad y eficiencia. Presenta una tolva grande para cortar hortalizas voluminosas.

## **Catálogo de cortadoras de hortalizas industriales para gran producción**

Cortadora de hortalizas **Robot Coupe CL-60 WORK STATION** una opción eficaz, robusta, fácil de limpiar y dotada de una gran variedad de cortes, este aparato es inigualable y responderán a todas las necesidades cotidianas de la industria alimentaria con precisión, facilidad y eficiencia. Presenta una tolva grande para cortar hortalizas voluminosas.

**NOTA; Se entrega sin discos**

- **ERGONOMÍA SOBRESALIENTE:** Palanca con movimiento asistido para reducir los esfuerzos del usuario y aumentar la productividad.
- **SUPER PRECISO:** Tolva cilíndrica Ø 58 mm para un corte uniforme de los

productos alargados.

- **SUPER GRANDE:** La capacidad XL de la tolva acepta hasta 15 tomates o 1 col entera.
- **CONSTRUCCIÓN ROBUSTA:** Bloque motor y base móvil de acero inoxidable.
- **MANIPULACIÓN FÁCIL:** Base provista de ruedas para facilitar su desplazamiento y que permite recibir recipientes estándar perfectamente adaptados para grandes cantidades.
- **LIMPIEZA FÁCIL:** Todas las piezas que están en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, para una limpieza perfecta.
- **SISTEMA DE SEGURIDAD:** Nunca se debe tocar la herramienta de corte mientras se encuentre en movimiento.

## Características técnicas:

### BLOQUE MOTOR:

Motor asíncrono

Bloque motor de acero inoxidable

### FUNCIÓN CORTA-HORTALIZAS

Tolva con palanca 238 cm<sup>2</sup> de superficie - Volumen 4,2 litros

Tolva cilíndrica Ø 58 mm y Ø 39 mm

Entregado con un empujador Exactitube

Equipo para puré de 3 mm opcional

Se entrega sin discos

### Modelo TRIFÁSICO

- Potencia 1.500 Watts  
Voltaje Trifásico o monofásico 230V  
Velocidades 375 y 750 rpm o 100a 1000rpm
- Dimensiones (AxPxA) : 462 x 770 x 1353 mm
- Peso bruto 150 Kg
- Seguridad magnética, freno de motor y arranque automático por la palanca
- **2 versiones disponibles cl-60workstation trifásica y CL-60 V.V  
WORKSTATION monofásica.**

### CL-60 WORKSTATION

Debido a las nuevas demandas nutricionales, los chefs del sector de la restauración colectiva buscan soluciones para servir más frutas y hortalizas crudas.

El objetivo es mejorar la calidad nutricional de las comidas servidas en los comedores de los colegios, las cafeterías de las empresas y los establecimientos hospitalarios.

Para los chefs, es una gran oportunidad proponer cortes originales de frutas y hortalizas frescas de manera más atractiva.

Robot-Coupe innova con su último lanzamiento, el “ Work Station ” que dispone de los accesorios necesarios para realizar todo tipo de cortes de frutas y hortalizas.

## Equipada con:

- Pie ajustable para adaptarse a los diferentes niveles de suelos
- 2 ruedas
- Bandeja de acero inoxidable para las herramientas.

## Se entrega con:

- Tolva con palanca 238 cm<sup>2</sup> de superficie - Volumen 4,2 litros
- Tolva automática
- Tolva cilíndrica Ø 58 mm y Ø 39 mm
- Empujador exactitube
- Tolva de 4 tubos
- Carrito ergo mobil
- 3 recipientes GN 1x1
- Equipo para puré de 3 mm
- Pack multicorte de 16 discos
- Carrito de almacenamiento

## Ventajas:

- **Empujador Exactitube:** El nuevo empujador Exactitube permite ¡al fin! cortar en rodajas regulares los ingredientes de tamaño pequeño como los pimientos, pepinillos encurtidos, chorizos, plátanos, fresas o uvas al reducir el diámetro de la tolva.
- **Nueva tolva con palanca** (superficie: 227 cm<sup>2</sup>), especialmente diseñada para preparar verduras voluminosas, con tubo integrado (Ø 58 mm) que permite preparar verduras largas y frágiles.

La palanca instalada en el conducto ha sido estudiada para permitir una utilización sencilla y un esfuerzo mínimo por parte del usuario.

- **Robustez:** Bloque motor fabricado íntegramente en acero inoxidable.

Estructura sólida para una utilización intensiva de la máquina.

- **Ergonómica:** Inclinación de las tolvas alineada con el bloque motor para reducir el espacio ocupado y lograr una mejor utilización.

Gracias a su tamaño razonable, a sus dos ruedas y al asa, la máquina se puede desplazar fácilmente.

## **A destacar del corta-hortalizas CL-60 con palanca:**

### FUNCIÓN CORTA-HORTALIZAS

- Estación corta-hortalizas equipada con 2 tolvas: 1 tolva cilíndrica XL para productos voluminosos, como una col entera o hasta 15 tomates, y 1 tolva cilíndrica para hortalizas alargadas y delicadas. Empujador Exactitube: reduce el diámetro del tubo para cortar productos de calibre reducido.
- Rearranque automático asistido por palanca (mediante el empujador).
- El dispositivo asistido por palanca reduce los esfuerzos necesarios y aumenta la productividad.
- La presión vertical ejercida con el empujador garantiza cortes uniformes.
- Tapa amovible.
- Disco expulsor reversible para productos delicados.
- Dispositivo de expulsión lateral para mayor comodidad del usuario.
- La CL60 está equipada con 2 ruedas y un asa que facilitan el desplazamiento.
- Gran surtido de más de 50 discos opcionales.
- Discos no incluidos.
- Las cuchillas de acero inoxidable en los discos rebanadores y los peines en los discos ralladores y para juliana son amovibles.

### FUNCIÓN PASAPURÉ

- **Opción:** equipo para puré.

Solicítanos información y te resolvemos todas tus dudas

# CORTADORA DE HORTALIZAS ROBOT COUPE CL-60 WORKSTATION



¿Te ayudamos a elegir la cortadora de hortalizas industrial que mejor se adapta a tu empresa? En equipoH estamos al otro lado del teléfono 630668204, al otro lado de la pantalla en el chat que esta en la parte inferior derecha de su pantalla, o al otro lado del mail: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com).

**+ modelos de corta-hortalizas industriales**

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 462 x 770 x 1353 mm