



Termoselladora industrial TB3 de Zermat con barrido de gas sin vacío

Construcción 100% en acero inoxidable. Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.

Fabricación de moldes a medida de cada bandeja. Panel de control fácil e intuitivo.

Compacta y simple

Catálogo de termoselladoras industriales para industria alimentaria

Termoselladora industrial TB3 de Zermat con barrido de gas sin vacío

Construcción 100% en acero inoxidable. Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.

Fabricación de moldes a medida de cada bandeja. Panel de control fácil e intuitivo.

Características técnicas

TERMOSELLADORA CON BARRIDO DE GAS Y SIN VACIO TB3 DE ZERMAT



- Construcción 100% en acero inoxidable (aisi304) y aluminio anodizado.
 - Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.
 - Moldes de bandeja intercambiables para la operativa con diferentes formatos.
 - Tamaño máximo de molde; para bandejas de 325 x 265 x 120mm.
 - Film superior con sistema de tensado y corte en el perímetro de la bandeja.
 - Porcentaje y presión de entrada de la inyección de gas programables.
 - Soldadura en bandeja programable por tiempo, ajustable a cada material de bobina.
 - Operativa de trabajo rápida y cómoda.
 - Permite la inyección de cualquier mezcla de gas.
 - Soporte robusto para la bobina de film.
 - Sistema para el tensado del film incorporado.
 - Fácil cambio de moldes.
 - Panel de control con pantalla LED táctil.
 - Fabricación adaptada a cada bandeja.
 - 100 programas memorizables.
-
- Medidas exteriores: 580 x 560 x 660 mm
 - Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)
 - Dimensiones máximas molde: 325 x 265 x 120 mm (Para bandejas ½ gr)
 - Medida máxima bobina de film: Ancho 420mm - Ø 200mm
 - Potencia: 0,5 Kw
 - Conexión eléctrica: 1F -230V
 - Conexión neumática: 6 Bar
 - Peso: 150 kg

✓ Opcionales:



**MOLDE ADICIONAL
DISEÑO
GASTRONORM**
Para sellado
formatos estándar.



**MOLDE ADICIONAL
DISEÑO A MEDIDA**
Para formatos
especiales.



**SOLDADURA ABRE
FÁCIL**
Sistema de sellado
con pestaña para
fácil apertura.



**MESA SOPORTE
570 x 480 x 670**
Mesa soporte inox
con estantes y
ruedas.



Pregúntanos y te asesoramos (dale al link)

En equipoh estamos a tu disposición para poder prescribir la termoselladora industrial que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes contactarnos por teléfono al 630

TERMOSELLADORA CON BARRIDO DE GAS Y SIN VACIO TB3 DE ZERMAT



668 204 o mediante mail: contacto@equipoh.com

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 580 x 560 x 660 mm