



Horno a gas de convección **Mychef Icook 10 GN 2/1**. Ideal Hostelería
Sistema de cocción inteligente con su recetario interactivo. Conexión a la nube permite estar siempre conectado a tu equipo. Optimiza el ahorro energético. Un horno inteligente capaz de recopilar datos, procesarlos y ofrecerte una información personalizada para el éxito de tu negocio

Catálogo de hornos a gas industriales

Horno a gas de convección **Mychef Icook 10 GN 2/1** y las siguientes características:

Características técnicas del Horno a gas industrial Distform Mychef Icook 10 GN 2/1

- Capacidad: 10 x 2/1 gn
- Distancia entre guías: 80 mm
- Potencia eléctrica: 805 W

- Potencia de gas: 35 kW
- Entrada de gas: Hembra G $\frac{1}{2}$ "
- Peso: 150 kg
- Voltaje(v/ph/hz): 230V/L+N/50-60
- Comidas recomendadas por día: 160-320
- Medidas exteriores: 760 x 1168 x 1144 mm
- 3 Modos de cocción: Convección: de 30°C a 280°C) / mixto, convección + vapor (de 30°C a 280°C) / vapor saturado (de 30°C a 130°C)
- Preheat & cooldown: Precalentamiento o enfriamiento automático de la cámara de cocción.
- SmartWind: 6 velocidades para Cocciones rápidas y homogéneas gracias al sistema inteligente de gestión del sentido de giro con turbinas.
- Multisteam: Tecnología patentada de doble inyección de vapor.
- SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energía y la humedad en la cámara en función del tipo y cantidad de alimentos
- DryOut Plus. Extracción activa de la humedad de la cámara de cocción gracias a su tecnología de baja presión. Crujientes y dorados ultrarrápidos y perfectos
- Cocciones rápidas y homogéneas gracias al sistema inteligente de gestión del sentido de giro con turbinas de 4 velocidades
- Sistema de cocción inteligente. Escoge el producto, el tipo de cocción, ajusta el tamaño, dorado y el punto, el horno calculará los parámetros para un resultado perfecto
- Cocciones independientes con momentos de finalización diferentes, ideal para carta.
- Just In Time. Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados en el mismo momento, ideal para menús
- Conexión Wi-Fi, con actualización remota del software del equipo
- Mantente conectado a tu horno con tu móvil o tablet. Visualiza el estado de cocción, crea y guarda recetas desde cualquier lugar y envíalas a tu horno, o consulta el amplio recetario en constante actualización
- 400 Programas + 10 fases de cocción en cada programa
- Crea una pantalla de acceso rápido solo a los programas y funciones que tu decidas
- Cooking Check. Resumen de consumos diario, mensual o anual: Continúa automáticamente una cocción nocturna tras un corte en el suministro
- Sistema automático de limpieza inteligente, con detección del grado de suciedad y aviso automático
- Sonda interna multipunto
- Guías en "C" con sistema antivuelco y de fácil limpieza
- Panel de control TFT táctil 10"

- Conexión USB para la actualización del equipo y registro de datos HACCP
- Señalización de fin de cocción visual y acústica
- Iluminación LED. Mínimo consumo y máxima duración
- Puerta de triple cristal bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza
- Cámara de cocción de alta resistencia en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada, con desagüe y sifón integrado
- Recogeaguas con vaciado automático incluso con la puerta abierta
- Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano
- Protección IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua

• **IMPORTANTE:**

Kit Descalcificador (Cartucho incluido) **SOLICITA PRESUPUESTO PERSONALIZADO**

• **Sistema de filtración imprescindible si el agua de la instalación no cumple estas características:**

- Dureza entre 3º y 6º FH

- PH 6.5 a 8.5 ·

- Cloruros < a 30 ppm

• **Detergente CleanDuo: Contenedor con 50 pastillas de detergente y abrillantador de doble acción concentrada.**

- **1 unidad MYCHA063**
- **Pack de 4 unidades MYCHA354**
- **Pack de 24 unidades MYCHA355**

• **ACCESORIOS RECOMENDADOS:**

• **Te mostramos los accesorios recomendados, solicítanos presupuesto personalizado para poder presupuestar un horno a tu medida**

- Kit de instalación hidráulica iCOOK Accesorios para una rápida y fácil conexión de entrada y salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para poder usar el horno inmediatamente. iCOOK MYCHA245.
- Kit reductor de presión Reduce y estabiliza la presión del agua. Se recomienda su instalación en el caso de que la presión sea superior a 6 bars. Cartucho descalcificador (Recambio) Capacidad de filtrado: 3.945 litros.
- ACCESORIOS RECOMENDADOS ACCESORIOS iCOOK GN 2/1 ACCESORIOS iCOOK

GN 2/1 ACCESORIOS iCOOK GN 2/1

- Kit de instalación hidráulica iCOOK Accesorios para una rápida y fácil conexión de entrada y salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para poder usar el horno inmediatamente.
- Kit de refrigeración de desagüe: Refrigerera el agua de salida evitando posibles daños en las tuberías.
- **OPCIONAL BAJO PEDIDO:**
- Kit de aspiración frontal Para proteger el horno de fuentes de calor cercanas.
- Kit de ducha de lavado Disponibilidad de agua constante en procesos de limpieza o durante las cocciones.
- Campana de condensación de vapor Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación.
- Campana de condensación frontal de vapor Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación
- Campana de condensación frontal de vapor y olores con filtro de carbono Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y de la puerta del horno. Fácil instalación
- Kit de desviación de vapores de la chimenea Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida de humos
- Ahumador MySmoker Obtén el aroma y el sabor del ahumado de modo sencillo y efectivo.
- Sonda sous-vide De Ø 1,5 mm con un único punto de medición y conector magnético
- Kit para conexión externa de sonda magnética Permite conectar una sonda sous-vide externa a los hornos iCOOK (sonda no incluida).

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 760 x 1168 x 1144 mm