



**Consigue la freidora eléctrica industrial económica Fainca HR FD8LARS de alto rendimiento** con una cuba de 8 L. de capacidad. Ideal para tu cocina profesional (bares, restaurantes, etc) con unas medidas de 270x430x325h se convertirá en una gran aliada en nuestra cocina.

[Haz clic para ver otras freidoras industriales eléctricas](#)

## **Características de la Freidora industrial Fainca HR FD8LARS**

Freidora industrial **Fainca HR FD8LARS de alto rendimiento** serie 550 con una cuba de 8L de capacidad cada una y grifo, un modelo ideal para tu cocina profesional tanto para bares, restaurantes, colectividades, etc. con un diseño minimalista de acero inoxidable que además es realmente fácil de limpiar ya que presenta líneas curvas y el cabezal es desmontable. Con unas medidas de 600x500x356mm será ideal para cocinas de todos los tamaños y es que su fondo de 550 mm puede adaptarse a multitud de espacios.

A continuación detallamos todas las características técnicas de la freidora:

- Freidora eléctrica.
- Termostato de trabajo regulable hasta 195°C/20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230°C/20 A.
- Cuba embutida de acero inoxidable AISI 304 con amplia zona fría
- Indicador max-min de nivel de aceite.
- Resistencia acero pulido.
- Piloto naranja indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Todos los modelos tienen contactor 20A, excepto los modelos AR y TRIF que tienen contactor 40A.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Lineas curvas para facilitar la limpieza.
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza.
- Freidora 8L.
- Medidas: 270x430x325h
- Peso: 12 Kg.
- Potencia:5,5 KW/230 V
  
- Material principal Acero Inox. AISI-304
  
- Longitud del cable de alimentación eléctrica (m) 1,25
  
- Capacidad de aceite (L) 8
  
- Material de la cubeta ACERO INOX
  
- Material del cestillo ACERO
  
- Bloqueo de la tapa del grifo NO
  
- Ventana/visor NO Filtro NO
  
- Selección de temperatura 60°C A 190°C
  
- Indicador de encendido NO
  
- Indicador de funcionamiento SI

- Indicador de fallo NO
- Tipo de Seguridad de control TEMP.
- Dispositivo de seguridad PROTECCIÓN TÉRMICA
- Recoge cables NO
- Tipo de clavija TIERRA
- Certificaciones de homologación CE
- Potencia de conexión (kW) 5.5 kW
- Tensión (V) 230
- Frecuencia (Hz) 50-60
- Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm) 270x430x325h

❗ Si estás buscando una freidora profesional, y necesitas asesoramiento contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) o por teléfono 630668204

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 270x430x325h mm