



Botellero industrial Coreco BE-250-I 5 PUERTAS: Gran capacidad de almacenamiento con exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, asegurando durabilidad y resistencia en ambientes hosteleros. Ideal para bares, restaurantes y chiringuitos que buscan una solución robusta y eficiente para el enfriamiento de botellas.

Destacamos: su gran capacidad de almacenamiento.

Catálogo de botelleros refrigerados industriales

El **Botellero industrial Coreco BE-250-I** es la solución ideal para negocios de hostelería que requieren un almacenamiento frigorífico de alta capacidad y durabilidad. Diseñado especialmente para **bares, restaurantes, pubs, chiringuitos y hoteles**, este botellero combina robustez, eficiencia y diseño funcional para optimizar el espacio de trabajo.

DESTACAMOS:

- Construcción en **acero inoxidable AISI-304**, garantizando alta resistencia y facilidad de limpieza.

- **Control mecánico de temperatura** con opción de control digital en pantalla.
- **Unidad condensadora extraíble y ventilada**, optimizando la eficiencia del sistema de refrigeración.
- **Opcional:** Puerta con cerradura, set de ruedas (4 o 6), bandeja de goteo con evaporación y motor en lado izquierdo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS del botellero Coreco BE-250-I :

- **Rango de temperatura:** +2°C a +8°C
- **Dimensiones exteriores (Largo x Alto x Fondo):** 2500 mm x 850 mm x 550 mm
- **Dimensiones interiores (Largo x Alto x Fondo):** 2370 mm x 750 mm x 480 mm
- **Capacidad:** 680 litros
- **Número de puertas:** 5
- **Número de separadores:** 5
- **Voltaje:** 230V
- **Refrigerante:** R-290
- **Potencia frigorífica:** 450 W
- **Potencia total:** 550 W
- **Certificación energética:** CCE EEC

- **Consumo energético:** 2.5 kWh/24h
- **Tipo de condensación:** Forzada
- **Expansión:** Capilar

OPCIONALES Y ACCESORIOS

- **Set de 4 o 6 ruedas** para mayor movilidad.
- **Motor en lado izquierdo** para adaptarse a diferentes configuraciones.
- **Control digital por pantalla**, permitiendo mayor precisión en el control de temperatura.
- **Puerta con cerradura** para mayor seguridad.
- **Bandeja de goteo + evaporación** para una gestión eficiente de la humedad.

Consultanos mediante el chat que esta en la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail: contacto @equipoh.com si tienes cualquier consulta.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2480x835x540mm