



**Envasadora al vacío de sobremesa Mychef ISENSOR M TIM6K2G2 doble sellado. La única envasadora industrial 100% automática con bomba de vacío Becker.**

## **Catálogo de envasadoras al vacío industriales**

la gama de envasadoras Mychef Isensor de Distform son las únicas envasadoras al vacío 100% automáticas

ideales para restaurantes, hoteles y supermercados.

### **¿por qué elegir una envasadora iSensor?**

Envasar al vacío para **cocinar o almacenar alimentos, realizar impregnaciones, marinados, colorear o aromatizar alimentos, desairar salsas...** Todas estas técnicas y muchas más a tu alcance con una envasadora: te presentamos Mychef

iSensor, una revolución en el mundo del envasado al vacío.

Con el modo automático, simplemente introduce la bolsa dentro de la cámara y baja la tapa. Esto es todo. Sí, conseguirás un envasado perfecto sin configurar ningún parámetro y sin ningún tipo de supervisión.

Y con el modo manual, da rienda suelta a tu creatividad y realiza todo tipo de técnicas gastronómicas.

iCon Mychef iSensor envasar nunca había sido tan fácil!

## **A destacar de la envasadora iSensor:**

- Tecnología que marca la diferencia
- Con el modo automático, introduce el alimento, baja la tapa y listo!
- Apta para envasar dos bolsas superpuestas y reducir el tiempo de producción.
- Doble sellado para una mayor seguridad alimentaria
- Cuida la forma y textura original de los alimentos frágiles y porosos.
- Autocalibrado para un envasado excelente.
- Opción de envasado con gas inerte.
- Memoriza hasta 10 programas de vacío personalizados.
- Avisos de mantenimiento preventivo El sistema Autoclean Oil controla el tiempo y ciclos de vacío realizados y te avisa automáticamente de cuándo debes ejecutar la limpieza automática.
- Conectividad Bluetooth para la impresión de etiquetas Con la app gratuita Mychef iSensor puedes conectar tu teléfono móvil a tu envasadora vía Bluetooth. Maneja cómodamente tu equipo a distancia y sin dificultad.

## **Características técnicas de la iSensor M doble sellado:**

- Medidas exteriores (ancho x fondo x alto)(mm) 475 x 616 x 438 mm
- Conexión de gas inerte
- Tapa: cúpula
- Sistema de apertura: Automático
- Bomba de vacío Becker (m<sup>3</sup>/h): 16
- Potencia (kW): 1.7
- Tensión (V/Ph/Hz): 230/L+N/50-60
- Medidas cámara (ancho x fondo x alto) (mm): 412 x 453 x 200 mm
- Longitud barra de sellado (mm): 405+405
- Peso (Kg): 55
- Posición barra de sellado:



## **Equipamiento de serie de la envasadora iSensor ISENSOR M:**

- Tecnología de sensor
- Modo automático
- iVac. Patente que asegura el porcentaje de vacío óptimo para cada alimento
- iSeal. Patente que regula el tiempo y la temperatura de sellado para cada ciclo
- SCS. Sistema patentado que calibra automáticamente la envasadora
- MCV. Repetición de ciclos de vacío consecutivos
- Vacuum Standby. Mantiene el vacío dentro de la cámara por tiempo indefinido
- Función Stop. Selección del tiempo de stop
- Vac+. Vacío extra para alimentos porosos
- Soft Air. Envasado de alimentos delicados
- AutoClean Oil. Sistema de autolimpieza del aceite
- Conexión de vacío externo
- Sellado doble 2 x 3 mm
- Programas 10
- Pantalla LCD
- Bluetooth integrado
- App de control iOS/Android

## **Equipamiento opcional de la envasadora iSensor S:**

Conexión para gas inerte  
Impresora - TVAA0036

## **¿Qué más podemos destacar de la iSensor?**

Conectividad Bluetooth para la impresión de etiquetas Con la app gratuita Mychef iSensor puedes conectar tu teléfono móvil a tu envasadora vía Bluetooth. Maneja cómodamente tu equipo a distancia y sin dificultad.

Además, gracias a la impresora (accesorio opcional) puedes generar etiquetas adhesivas con información relevante y pegarlas a las bolsas de vacío.

Documenta el nombre de tus elaboraciones, las fechas de envasado y expiración, la temperatura de mantenimiento e incluso crea un código de barras para que tengas un registro completo de tu producción.

# ENVASADORA AL VACIO PROFESIONAL MYCHEF ISENSOR M DOBLE SELLADO TIM6K2G2



---

Logra una mejor organización y control de tu stock de alimentos en tu cocina.

Además, gracias a la impresora (accesorio opcional) puedes generar etiquetas adhesivas con información relevante y pegarlas a las bolsas de vacío.

Documenta el nombre de tus elaboraciones, las fechas de envasado y expiración, la temperatura de mantenimiento e incluso crea un código de barras para que tengas un registro completo de tu producción.


Logra una mejor organización y control de tu stock de alimentos en tu cocina.

## **En resumen, las envasadoras iSensor destacan:**

- Envasadoras al vacío automáticas
- Equipadas con bombas Busch de última generación
- Sistema de autolimpieza del aceite incluido
- Barra de sellado sin conexiones
- Cumple con los estándares CE, UL y NSF

## **¿Cómo funciona la envasadora mychef isensor?**

# ENVASADORA AL VACIO PROFESIONAL MYCHEF ISENSOR M DOBLE SELLADO TIM6K2G2



## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 475 x 616 x 438 mm