



Envasadora al vacío de pie Distform ISENSOR M FSMB42G2 doble sellado. La única envasadora industrial 100% automática con bomba de vacío Becker.

Ideal para restaurantes, hoteles y supermercados.

Catálogo de envasadoras al vacío industriales

la gama de envasadoras Mychef Isensor de Distform son las únicas envasadoras al vacío 100% automáticas

ideales para restaurantes, hoteles y supermercados.

¿por qué elegir una envasadora iSensor?

Envasar al vacío para cocinar o almacenar alimentos, realizar impregnaciones, marinados, colorear o aromatizar alimentos, desairar salsas... Todas estas técnicas y

muchas más a tu alcance con una envasadora: te presentamos Mychef iSensor, una revolución en el mundo del envasado al vacío.

Con el modo automático, simplemente introduce la bolsa dentro de la cámara y baja la tapa. Esto es todo. Sí, conseguirás un envasado perfecto sin configurar ningún parámetro y sin ningún tipo de supervisión.

Y con el modo manual, da rienda suelta a tu creatividad y realiza todo tipo de técnicas gastronómicas.

¡Con Mychef iSensor envasar nunca había sido tan fácil!

A destacar de la envasadora iSensor:

- Tecnología que marca la diferencia
- Con el modo automático, ¡introduce el alimento, baja la tapa y listo!
- Apta para envasar dos bolsas superpuestas y reducir el tiempo de producción.
- Doble sellado para una mayor seguridad alimentaria
- Cuida la forma y textura original de los alimentos frágiles y porosos.
- Autocalibrado para un envasado excelente.
- Opción de envasado con gas inerte.
- Memoriza hasta 10 programas de vacío personalizados.
- Avisos de mantenimiento preventivo El sistema Autoclean Oil controla el tiempo y ciclos de vacío realizados y te avisa automáticamente de cuándo debes ejecutar la limpieza automática.
- Conectividad Bluetooth para la impresión de etiquetas Con la app gratuita Mychef iSensor puedes conectar tu teléfono móvil a tu envasadora vía Bluetooth. Maneja cómodamente tu equipo a distancia y sin dificultad.

Características técnicas de la iSensor de pie M doble sellado:

- Medidas exteriores (ancho x fondo x alto)(mm) 930 x 607 x 1046 mm
- Conexión gas inerte
- Tapa: cúpula
- Sistema de apertura: Automático
- Bomba de vacío Becker (m³/h) (Made in Germany): 40
- Potencia (kW): 1.125
- Tensión (V/Ph/Hz): 230/L+N/50
- Medidas cámara (ancho x fondo x alto) (mm): 800 x 500 x 200 mm
- Longitud barra de sellado (mm): 460 + 460
- Posición barra de sellado:



Equipamiento de serie de la envasadora iSensor:

- Tecnología de sensor
- Modo automático
- iVac. Patente que asegura el porcentaje de vacío óptimo para cada alimento
- iSeal. Patente que regula el tiempo y la temperatura de sellado para cada ciclo
- SCS. Sistema patentado que calibra automáticamente la envasadora
- MCV. Repetición de ciclos de vacío consecutivos
- Vacuum Standby. Mantiene el vacío dentro de la cámara por tiempo indefinido
- Función Stop. Selección del tiempo de stop
- Vac+. Vacío extra para alimentos porosos
- Soft Air. Envasado de alimentos delicados
- AutoClean Oil. Sistema de autolimpieza del aceite
- Conexión de vacío externo
- Sellado doble 2 x 3 mm
- Programas 10
- Pantalla LCD
- Bluetooth integrado
- App de control iOS/Android

¿Qué más podemos destacar de la iSensor?

Conectividad Bluetooth para la impresión de etiquetas Con la app gratuita Mychef iSensor puedes conectar tu teléfono móvil a tu envasadora vía Bluetooth. Maneja cómodamente tu equipo a distancia y sin dificultad.

Además, gracias a la impresora (accesorio opcional) puedes generar etiquetas adhesivas con información relevante y pegarlas a las bolsas de vacío.

Documenta el nombre de tus elaboraciones, las fechas de envasado y expiración, la temperatura de mantenimiento e incluso crea un código de barras para que tengas un registro completo de tu producción.

Logra una mejor organización y control de tu stock de alimentos en tu cocina.

Además, gracias a la impresora (accesorio opcional) puedes generar etiquetas adhesivas con información relevante y pegarlas a las bolsas de vacío.

Documenta el nombre de tus elaboraciones, las fechas de envasado y expiración, la

ENVASADORA AL VACIO PROFESIONAL de pie FSMB42G2 Mychef ISENSOR M DOBLE SELLADO



temperatura de mantenimiento e incluso crea un código de barras para que tengas un registro completo de tu producción.


Logra una mejor organización y control de tu stock de alimentos en tu cocina.

En resumen, las envasadoras iSensor destacan:

- Envasadoras al vacío automáticas
- Equipadas con bombas Busch de última generación
- Sistema de autolimpieza del aceite incluido
- Barra de sellado sin conexiones
- Cumple con los estándares CE, UL y NSF

¿Cómo funciona la envasadora mychef isensor?

ENVASADORA AL VACIO PROFESIONAL de pie FSMB42G2 Mychef ISENSOR M DOBLE SELLADO



Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 930 x 607 x 1046 mm