



Lavadora profesional **monofásica Miele PWM 300 smartbiz LW**: Lavadora compacta para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.

En EquipoH la indicamos para pequeños negocios, o para lavanderías que quieran tener un lavadora de baja carga adicional a las industriales.

¿Quieres la secadora también? ([link](#))

Catálogo de lavadoras industriales

Características técnicas de la Lavadora profesional Miele PWM 300 smartbiz LW

- Diseño constructivo de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:
- Carga frontal, opción columna LíneaSmartBiz
- Frontal Blanco loto

- Cantidad de carga en kg 7
- Volumen del tambor en l 64
- Apertura de la puerta [Ø] en mm 300
- Ángulo de apertura de la puerta en grados 167
- Apertura de la puertaderecha
- Motor síncrono sin mantenimiento
- Tambor protector de acero inoxidable

Datos de potencia de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:

- Eficacia contra virus probada
- Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg 7
- Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg 0,16
- Consumo de agua con conexión a agua fría en l 49
- Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 1,1
- Duración del programa con conexión a agua fría en min.79
- Humedad residual en aclarados en frío en % 49
- R.p.m. de centrifugado en U/min 1400
- Factor g 535
- Horas de servicio comprobadas 15000

Control de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:

- Tipo de manejo: DirectSensor 7 segmentos
- Preselección máx. de la hora de inicio en h24
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de desarrollo del programa
- Panel de mandos con texto
- Dosificación: Cajetín 3 compartimentos / CapDosing

Conexión eléctrica de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:

- Tipo de calentamiento: Eléctrico
- Conexión eléctrica: 220-240V~ 50HZ
- Potencia calefactora en kW: 1,9-2,2
- Potencia nominal total en kW: 2,1-2,4
- Fusibles en A: 10
- Suministro con clavija

Conexión de agua / desagüe de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:

- Agua fría [cantidad]: 1x 1/2" con unión roscada 3/4"
- Bomba de desagüe: DN 22

Medidas y peso de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:

- Medidas exteriores, alto neto en mm 850
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 596
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 636
- Peso neto en kg 91
- Carga máxima sobre el suelo en N/m²: 2820

Eficiencia y sostenibilidad de la lavadora Miele PWM 300 smartbiz LW:

- Cantidad de carga del programa «ECO 40-60» en kg: 7
- Clase de eficiencia energética (A-G); A
- Clase de eficiencia del centrifugado (A-G): B
- Consumo de energía ponderado por cada 100 lavados en el programa «ECO 40-60» en kWh: 45
- Consumo de agua pesado por lavado en el programa «ECO 40-60» en l: 37
- Clase de emisiones de ruido del aire (en el centrifugado) (A-D): A
- Nivel acústico durante el centrifugado en db(A)re1pW: 69
- Duración del programa «ECO 40-60» en min.199
- Cuota de reciclado en %: 95

+ Contáctanos para poder resolver personalmente tus dudas. Estamos al otro lado de la pantalla en horario de oficina de luens a viernes. Si nos dejas un mensaje lo veremos en cuanto llegemos a la ofi.

! va de conjunto con la secadora Miele PDR 300

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 596/636/850mm