



**Secadora profesional MIELE 522 PDR ROP EL. Es una secadora robusta y de fácil manejo.**

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.

Es una secadora profesional de 22 kilos de capacidad, ideal para lavanderías profesionales y colectividades, residencias, hoteles...

## **Catálogo de secadoras industriales**

**Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele:  
Eficiencia y fiabilidad**

Secadora profesional **MIELE 522 PDR ROP EL** . Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico.

*La secadora **MIELE 522 PDR ROP EL** Es una secadora robusta y de fácil manejo.*



**Para poder ofrecerte tranquilidad y un buen servicio posventa, los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No está incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de palettería, fontanería o electricidad. 2 años de garantía en repuestos y mano de obra.**

## Características técnicas de la secadora MIELE 522 PDR ROP EL

- Volumen del tambor 400.00 l, carga 16.0 kg - 22.0 kg
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Diseño constructivo Carga frontal Línea Performance Frontal Gris hierro
- Color del panel de mandos Acero inoxidable
- Capac. carga en proporción de llenado de 1:25 16,0
- Capac. carga en proporción de llenado de 1:18 22,0
- Volumen del tambor en l 400,00
- Sistema de secado Salida de aire Apertura de la puerta [Ø] en mm 520
- Ángulo de apertura de la puerta en grados 180
- Apertura de la puerta izquierda
- Sentido de apertura de la puerta intercambiable
- Tambor protector de acero inoxidable Sí

## ¿Para qué tipo de clientes recomendamos la secadora industrial Miele PDR 522 ROP EL?

Apto para hostelería y gastronomía • Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales • Apto para empresas de limpieza • Apto para lavanderías autoservicio • Apto para edificios de viviendas y residencias • Apto para lavanderías y centros de planchado • Apto para talleres • Apto para criaderos de caballos y establos • Apto para universidades, escuelas y guarderías • Apto para hospitales • Apto para clubes deportivos • Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios • Apto para parques temáticos y complejos turísticos • Apto para instituciones e instalaciones sociales.

## Datos de potencia de la secadora industrial Miele PDR 522 ROP EL

- Potencia máxima de vaporización en l/h 22,10
- Consumo específico de energía en kWh/kg 0,52
- Duración del programa en min. 24
- Durabilidad en programas de secado 40000

## Control la secadora industrial Miele PDR 522 ROP EL

- Tipo de manejo M Select Benchmark Programable
- Ajuste det. parámetros
- Control del programa
- Control por humedad residual
- Preselección máx. de la hora de inicio en h 24
- Indicación de tiempo restante
- Panel con símbolos fácilmente comprensibles
- Conexión eléctrica estándar
- Tipo de calentamiento Eléctrico
- Conexión eléctrica 3 AC 230V 50/60HZ
- Potencia calefactora eléctrica en kW 22,50
- Potencia nominal total en kW 23,50
- Fusibles en A 63
- Posible variante de tensión 1
- Conexión eléctrica 3N AC 400V 60HZ
- Potencia calefactora en kW 27,00
- Potencia nominal total en kW 28,20
- Fusibles en A 50

## Medidas y peso de la secadora Miele PDR 522 ROP EL

- Medidas exteriores, alto neto en mm 1400
- Medidas exteriores, ancho neto en mm 906
- Medidas exteriores, fondo neto en mm 1162
- Peso neto en kg 198,9
- Carga máxima sobre el suelo en N/m<sup>2</sup> 2275

## Valores de emisión de la secadora Miele PDR 522 ROP EL

- Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo 62 dB(A) re 20 µPa
- Emisión de calor a la habitación en Mj/h 2,60

## Equipamiento de la secadora Miele PDR 522 ROP EL

- Sistema inteligente de reversión del tambor
- Conducción axial del aire
- Filtro para pelusas de amplia superficie
- PerfectDry
- Desprendedores Softlift
- AirRecycling
- Zócalo de comunicación
- Interruptor de parada de emergencia

## Accesorios independientes de la secadora Miele PDR 522 ROP EL

- Posibilidades de conexión Sistema de cobro (opcional)
- Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento
- Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)
- Secadora WiFi
- Connector Box
- Módulo LAN (opcional)

## Capacidades de la secadora Miele PDR 522 ROP EL

- Paños, 22 g [número] 364
- Mantas ligeras para caballos [número] 3



**En EQUIPO H**, ofrecemos una amplia gama de lavadoras de las marcas más reconocidas del mercado. Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en la elección del modelo que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Si tienes cualquier inquietud, no dudes en contactar con nosotros, recuerda que estamos al otro lado del chat, que esta en la parte inferior derecha de la pantalla, también estamos al otro lado del correo, en **contacto**.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 906/1162/1400 mm