



Botellero industrial EDENOX EBE-150-G : Nevera botellero con temperatura de trabajo de +2° a +8 °C, diseñada para entornos profesionales. **Ideal para bares, restaurantes, pubs y hostelería en general.**

DESTACAMOS:

- **Temperatura de trabajo:** +2° a +8 °C, garantizando conservación óptima.

CATÁLOGO DE BOTELLEROS PROFESIONALES

Botellero Industrial Edenox EBE-150-G: La Mejor Solución para Hostelería

El **Edenox EBE-150-G** es un botellero profesional diseñado para cubrir las necesidades de bares, restaurantes, chiringuitos y establecimientos hosteleros. Su capacidad de refrigeración eficiente y robustez lo convierten en un elemento indispensable en cualquier negocio que requiera almacenamiento y conservación de bebidas frías de forma óptima.

Características Técnicas:

- **Referencia:** 19029896
- **Número de puertas:** 3
- **Capacidad:** 230 L
- **Potencia:** 0,18 kW
- **Acabado:** Chapa pintada
- **Dimensiones:** 1525 x 550 x 850 mm
- **Unidad condensadora:** Hermética con condensador ventilado y extraíble
- **Aislamiento:** Poliuretano inyectado libre de CFC con densidad de 40 Kg/m³
- **Refrigerante:** R-600a libre de CFC
- **Evaporador:** Estático de tubo de cobre y aletas de aluminio
- **Desagüe:** Interior en la cámara
- **Control de temperatura:** Termostato
- **Interruptor luminoso de marcha-paro**
- **Tensión de trabajo:** 230 V 1N~ 50 Hz

Opcionales y Accesorios:

- Parrillas adicionales para mayor organización de las botellas.
- Cerraduras de seguridad opcionales.

Ideal para:

- Bares y restaurantes.
- Chiringuitos y pubs.
- Hoteles y cruceros.
- Establecimientos de hostelería en general.

Si buscas una solución de almacenamiento eficiente y de alto rendimiento para tu negocio, el botellero industrial Edenox EBE-150-G7 es la mejor opción.

Consultanos mediante el chat que esta en la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail: contacto@equipoh.com si tienes cualquier consulta.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1525 x 550 x 850 mm