



**Lavavasos Ecomax ECO-G4045-12C:** incl. descalcificador, bomba de presión para aclarado, dosificador de abrillantador y detergente y bomba de desagüe

Rendimiento profesional con bajo consumo de agua y energía. Su diseño compacto y eficiente lo hace **ideal para restaurantes, bares y cafeterías** que buscan rapidez y fiabilidad en cada lavado

## Catálogo de lavavasos industrial

El **lavavasos Ecomax ECO-G4045-12C** de Hobart incl. descalcificador, bomba de presión para aclarado, dosificador de abrillantador y detergente y bomba de desagüe

Es la solución ideal para negocios de hostelería que requieren eficiencia, rapidez y calidad en el lavado de vajilla. Con un diseño robusto y compacto, maximiza la productividad en cualquier cocina profesional.

**Ecomax ECO-G4045-10C** de Hobart es la solución ideal para negocios de hostelería que requieren eficiencia, rapidez y calidad en el lavado de vajilla Con un diseño

robusto y compacto, maximiza la productividad en cualquier cocina profesional

## ↳ **Beneficios Destacados de la gama de lavavaoso hobart ECO 404**

- **Eficiencia Energética** Bajo consumo de agua y energía para optimizar costos operativos
- **Diseño Compacto** Perfecto para espacios reducidos sin perder capacidad de lavado
- **Fiabilidad y Durabilidad** Materiales de alta calidad para un uso intensivo
- **Ciclo de Lavado Rápido** Mayor rotación de vajilla en menor tiempo
- **Fácil Mantenimiento** Componentes accesibles y limpieza intuitiva

## \* **Características Técnicas del lavavasos Ecomax ECO-G4045-12C**

- **incl. descalcificador, bomba de presión para aclarado, dosificador de abrillantador y detergente y bomba de desagüe**
- **Duración de los ciclos** 60 / 120 / 180 s y programas especiales
- **Capacidad por hora** Hasta 60 cestas
- **Temperatura de lavado/aclarado** Aprox 55 °C / aprox 65 °C
- **Capacidad del tanque** 10 l
- **Consumo de agua fresca por cesta** 1,8 l
- **Bomba de lavado** 0,18 kW
- **Calderín/tanque de calentamiento** 1,8 kW
- **Carga total** 2,1 kW (5,7 kW\*)
- **Tensión nominal** 230 V/50 Hz/1/N (400 V/50 Hz/3/N)
- **Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto)** 436 x 534 x 700 mm
- **Altura de carga** 308 mm
- **Tamaño de la cesta** 390 x 390 mm

### **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

- Cesta para vasos con 4 filas inclinadas 00-139321-057
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe

- Panel posterior

## **+Opcionales y Accesorios**

- Cesta para vasos
- Cesta para platos
- Filtro de residuos adicional
- Kit de descalcificación

Solicítanos cotización para los accesorios y opcionales

## **¿Que destacamos de la gama de lavavaosos G404 de hobart?**

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Panel de control con superficie plana
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- Programa especial de higiene para una limpieza higiénica (bomba de desagüe necesaria)
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Conexión USB para un acceso para servicio más sencillo
- Fácil acceso a todas las partes
- Raíl de deslizamiento de la cesta embutido
- Carcasa y puerta de doble pared
- Contador de ciclos integrado, p. ej. para supervisar el tratamiento de agua
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

## ¿A quién recomendamos la gama de lavavaoso hobart ECO?

El modelo **Ecomax ECO-G4045-12C** es especialmente recomendado para **bares, cafeterías y pequeños restaurantes** que necesitan un lavado eficiente con bajo consumo energético

 En **EquipoH**, tienes un equipo de especialistas en maquinaria de hostelería que está siempre disponible para asesorarte. Contacta con nosotros a través del chat en la parte inferior derecha o haz clic aquí para enviarnos un correo. Te responderemos lo más rápido posible.

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 436 x 534 x 700 mm

